



ООО «КАЛЬМАТРОН-Н»

630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51/6, оф. 20
тел./факс (383) 303-46-06

E-mail: kalmatron@kalmatron-n.ru www.kalmatron.ru

Реквизиты: р/с 40702810961110001661

Ф-л Новосибирский № 2 ПАО Банк «ФК Открытие»

к/с 30101810350040000741 БИК 045004741



ОКВЭД 23.64 ИНН/КПП 5404146195 /

540301001



Усиление свайных кустов

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по химической стабилизации грунтов
с применением материалов «КАЛЬМАТРОН»

Схема инъецирования свайных кустов



Порядок инъецирования



- Условные обозначения:
 ○ - рабочий иньектор 4м;
 × - рабочий иньектор 7м;
 ⊗ - оконтуривающий иньектор 7м;

Характеристики инъекционного раствора

№	Состав	Характеристики раствора			Время схватывания, мин	
		Плотность, г/см ³	Вязкость, МПа·с	Водоуплотнение, %	начало	окончание
1	Смесь М1	1,44-1,5	31-35	≤2	20	50
2	Смесь М2	1,5	31-35	≤2	120	600